

Sospetta allergia respiratoria

Sintomi

* Rinite * Congiuntivite * Tosse * Asma

Frequenza

Allergeni da testare

I sintomi **presentano carattere di stagionalità:**

- si manifestano nei mesi da Febbraio ad Aprile —————> Betulla - Cipresso - Nocciolo
- si manifestano nei mesi da Aprile a Luglio —————> Codolina - Olivo - Parietaria - Piantaggine
- iniziano/continuano ad Agosto —————> Ambrosia - Assenzio - Alternaria - Cladosporium

I sintomi **NON presentano carattere di stagionalità:**

- sono perenni —————> Dermatophagoides - Alternaria - Cladosporium
- compaiono/si accentuano in presenza di animali —————> Gatto - Cane - Cavallo - Coniglio

Sospetta allergia alimentare

Sintomi

* Sindrome orale allergica * Nausea/vomito/diarrea * Orticaria/Angioedema * Anafilassi

Associazione

Allergeni da testare

I sintomi sono associati all'assunzione di

- alimento non identificabile
- alimento sospetto "contaminante"



"The Big 8":

Albumine - Latte - Merluzzo - Gambero
Grano - Arachide - Nocciola - Semi di soia

I sintomi sono associati all'assunzione di

- uno o più alimenti identificabili
- alimenti con evidenza di sensibilizzazione (al prick test o "The Big 8")



uno o più allergeni responsabili

Sospetta allergia ad antibiotici β -lattamici

Allergeni da testare

Penicilloyl G - Penicilloyl V - Ampicilloyl - Amoxicilloyl

Sospetta allergia al veleno di imenotteri

Allergeni da testare

Apis mellifera - Vespula spp. - Polistes dominulus - Vespa crabro

Elenco esami allergologici richiedibili

☐ IgE totali

☐ Screening pediatrico

☐ IgE specifiche

Alberi

(t209) Carpino
(t23) Cipresso
(t4) Nocciolo
(t3) Betulla
(t5) Faggio
(t9) Olivo

Graminacee

(g6) Codolina
(g2) Erba canina
(g8) Gramigna dei prati

Erbe

(w1) Ambrosia
(w6) Assenzio selvatico
(w19) Parietaria
(w9) Piantaggine

Muffe

(m1) Penicillium notatum
(m2) Cladosporium herbarum
(m3) Aspergillus fumigatus
(m5) Candida albicans
(m6) Alternaria alternata

Animali

(e1) Forfora di gatto
(e5) Forfora di cane
(e3) Forfora di cavallo
(e82) Epitelio di coniglio

Acari

(d1) Dermatophag. pteronyssinus
(d2) Dermatophag. farinae

Alimenti – “The Big 8”

(f1) Albume d'uovo
(f2) Latte
(f3) Merluzzo
(f24) Gambero
(f4) Grano
(f13) Arachide
(f17) Nocciola
(f14) Semi di soia

Alimenti – latte, carni e uova

(f2) Latte
(f88) Carne di agnello
(f27) Carne di bue
(f321) Carne di cavallo
(f26) Carne di maiale
(f83) Carne di pollo
(f1) Albume d'uovo
(f75) Tuorlo d'uovo

Alimenti – pesci

(f3) Merluzzo
(f41) Salmone
(f206) Sgombro
(f40) Tonno
(f204) Trota

Alimenti – crostacei

(f304) Aragosta
(f24) Gambero

Alimenti – molluschi

(f258) Calamaro
(f37) Mitili

Alimenti – frutta

Rosaceae

(f44) Fragola
(f20) Mandorla
(f49) Mela
(f94) Pera
(f95) Pesca

Rutaceae

(f33) Arancia

Bromeliaceae

(f210) Ananas

Cucurbitaceae

(f87) Melone

Altri

(f92) Banana
(f84) Kiwi

Alimenti – verdura

Amaryllidaceae

(f48) Cipolla

Apiaceae

(f85) Sedano

Asteraceae

(f215) Lattuga

Brassicaceae

(f260) Broccolo

Chenopodiaceae

(f214) Spinacio

Cucurbitaceae

(f225) Zucca

Solanaceae

(f218) Peperone
(f25) Pomodoro

Alimenti – cereali

(f4) Grano
(f8) Mais
(f6) Orzo
(f9) Riso
(f5) Segale
(f79) Glutine

Alimenti – legumi

(f13) Arachide
(f15) Fagiolo
(f14) Semi di soia

Alimenti – noci e semi

(f202) Anacardio
(f20) Mandorla
(f17) Nocciola
(f256) Noce
(f203) Pistacchio
(f10) Sesamo

Farmaci antibiotici

(c5) Ampicilloyl
(c6) Amoxicilloyl
(c1) Penicilloyl G
(c2) Penicilloyl V

Veleno di imenotteri

(i1) Apis mellifera
(i77) Polistes dominulus
(i75) Vespa crabro
(i3) Vespula spp.

Allergeni professionali

(k82) Lattice

Parassiti

(p4) Anisakis

Miscellanea

(f93) Cacao
(f11) Grano saraceno
(f45) Lievito