



Azienda Provinciale  
per i Servizi Sanitari  
Provincia Autonoma di Trento

## PROTOCOLLO ATTIVAZIONE OSTETRICA SUL TERRITORIO TRAMITE ELISOCCORSO

DOC. 032

Rev.01

Pagina 1 di 8



**SERVIZIO OSPEDALIERO PROVINCIALE**

# PROTOCOLLO ATTIVAZIONE OSTETRICA SUL TERRITORIO TRAMITE ELISOCCORSO

| REDAZIONE                                          | VERIFICA E CONTROLLO                                                                           | APPROVAZIONE                                                                                                     | ID.                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Matteo Zucco<br>Fabrizia Tenaglia<br>Caterina Masè | Edoardo Geat<br>Saverio Tateo<br>Oliviero Valoti<br>Giancarlo Murer<br>Maria Grazia Allegretti | Il direttore della Servizio<br>Ospedaliero Provinciale<br>Dott. Giovanni Guarrera<br><i>firmato in originale</i> | 92262859<br>data emissione<br>19/07/2018 |
| DOCUMENTO PRECEDENTE                               | CAUSALE DELLA REVISIONE                                                                        |                                                                                                                  |                                          |
| DOC.032                                            | Aggiornamento                                                                                  |                                                                                                                  |                                          |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Azienda Provinciale<br/>per i Servizi Sanitari</b><br><i>Provincia Autonoma di Trento</i> | <b>PROTOCOLLO ATTIVAZIONE OSTETRICA<br/>SUL TERRITORIO TRAMITE ELISOCORSO</b> | <b>DOC. 032</b>      |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                               | <b>Rev.01</b>        |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                               | <b>Pagina 2 di 8</b> |

Redazione a cura di (in ordine alfabetico):

| <b>Nome e Cognome</b> | <b>Qualifica</b> | <b>Struttura di appartenenza</b>                    |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Matteo Zucco          | Dirigente medico | U.O. Anestesia e Rianimazione I<br>Trento           |
| Fabrizia Tenaglia     | Dirigente medico | Direttore<br>U.O. Ostetricia e Ginecologia Cavalese |
| Caterina Masè         | Ostetrica        | Referente aziendale Percorso nascita                |

Verifica e controllo a cura di (in ordine alfabetico):

| <b>Nome e Cognome</b>   | <b>Qualifica</b>     | <b>Struttura di appartenenza</b>                                         |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Edoardo Geat            | Dirigente medico     | Direttore<br>U.O. Anestesia e Rianimazione I<br>Trento                   |
| Saverio Tateo           | Dirigente medico     | Direttore<br>U.O. Ostetricia e Ginecologia<br>Trento                     |
| Oliviero Valoti         | Dirigente medico     | Direttore<br>Trentino Emergenza 118                                      |
| Giancarlo Murer         | Dirigente Ingegnere  | Responsabile Servizio Prevenzione e<br>Protezione                        |
| Maria Grazia Allegretti | Dirigente Farmacista | Responsabile<br>Unità Accreditamento e Gestione del<br>Rischio<br>Trento |

|                                                                                                                                                                            |                                                                               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br><b>Azienda Provinciale<br/>per i Servizi Sanitari</b><br>Provincia Autonoma di Trento | <b>PROTOCOLLO ATTIVAZIONE OSTETRICA<br/>SUL TERRITORIO TRAMITE ELISOCORSO</b> | <b>DOC. 032</b> |
|                                                                                                                                                                            |                                                                               | Rev.01          |
|                                                                                                                                                                            |                                                                               | Pagina 3 di 8   |

## INDICE

|           |                                                   |          |
|-----------|---------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>PREMESSA .....</b>                             | <b>4</b> |
| <b>2</b>  | <b>SCOPO .....</b>                                | <b>4</b> |
| <b>3</b>  | <b>AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>               | <b>4</b> |
| <b>4</b>  | <b>TERMINI E DEFINIZIONI.....</b>                 | <b>4</b> |
| <b>5</b>  | <b>RESPONSABILITÀ.....</b>                        | <b>5</b> |
| <b>6</b>  | <b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ.....</b>            | <b>5</b> |
| <b>7</b>  | <b>CRITERI DI ATTIVAZIONE DELL'OSTETRICA.....</b> | <b>6</b> |
| <b>8</b>  | <b>DIAGRAMMA DI FLUSSO .....</b>                  | <b>7</b> |
| <b>9</b>  | <b>RIFERIMENTI E ALLEGATI.....</b>                | <b>7</b> |
| 9.1       | RIFERIMENTI .....                                 | 7        |
| 9.2       | ALLEGATI.....                                     | 7        |
| <b>10</b> | <b>ELENCO DEI DESTINATARI .....</b>               | <b>8</b> |

|                                                                                                                                                                    |                                                                               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <br>Azienda Provinciale<br>per i Servizi Sanitari<br>Provincia Autonoma di Trento | <b>PROTOCOLLO ATTIVAZIONE OSTETRICA<br/>SUL TERRITORIO TRAMITE ELISOCORSO</b> | <b>DOC. 032</b>      |
|                                                                                                                                                                    |                                                                               | <b>Rev.01</b>        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                               | <b>Pagina 4 di 8</b> |

## 1 PREMESSA

La missione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) è "fare il massimo possibile per garantire al cittadino il diritto alla salute"

In quest'ottica si muovono le strategie dell'Area Dipartimento Materno Infantile dell'APSS che in coerenza con l'accordo Stato Regioni e con le "Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e della sicurezza e appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e nel ricorso al taglio cesareo", raccomanda il trasporto delle pazienti dai punti nascita periferici nei casi in cui si prospetti qualsivoglia minima deviazione dalla fisiologia. Tale sistema è tanto più efficace in APSS considerato che l'elisoccorso è attivo 24 ore /die , comprendendo quindi anche le fasce orarie notturne e può contare su 52 punti di atterraggio abilitati, migliorando sensibilmente le possibilità di assicurare lo STAM ( trasporto materno assistito ) su tutto il territorio provinciale.

L'esperienza recente ha permesso di sperimentare come l'apporto di professioniste qualificate ostetriche,

in questi casi, possa risultare determinante per migliorare l'outcome di mamma e bambino. La possibilità di effettuare prestazioni specifiche per il profilo di competenza ostetrica (auscultazione e valutazione battito cardiaco fetale, esplorazione vaginale e stima dei tempi per l'espletamento del parto, valutazione oggettiva dell'attività contrattile uterina e non solo alle manifestazioni soggettive materne) permette all'anestesista rianimatore dei mezzi di soccorso di ottimizzare gli interventi garantendo la massima sicurezza per le pazienti e migliorando le informazioni trasmissibili al punto nascita di riferimento ( hub) così da ridurre i tempi di allestimento del setting di soccorso ( sala operatoria, sala parto ecc).Il mantenimento delle competenze ostetriche in APSS è assicurato dalla formazione continua dei professionisti anche con tecniche di simulazione avanzata e con il monitoraggio della clinical competence con specifico programma di autovalutazione e supervisione.

## 2 SCOPO

Definire le situazioni in cui deve essere attivata l'ostetrica dell'U.O. di Ostetricia della Struttura ospedaliera di Trento (Hub) per l'intervento in elisoccorso e specificare le modalità di attivazione e intervento.

## 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

- trasporti secondari da altro ospedale, dopo che la situazione clinica ostetrica della paziente è stata già inquadrata e stabilizzata a cura dell'equipe dell'ospedale di partenza,
- soccorsi primari sul territorio

## 4 TERMINI E DEFINIZIONI

- **C.O.P.:** Centrale Operativa Provinciale 118
- **Chiamata alla centrale del 118:** chiamata che perviene alla C.O.P., che distingue tra percorso trasporto primario e secondario.
- **Trasporto primario:** trasporto emergente in elisoccorso di paziente in gravidanza o puerpera dal territorio all'ospedale S. Chiara
- **Trasporto secondario:** trasporto emergente in elisoccorso di paziente in gravidanza o puerpera da ospedale periferico al S. Chiara
- **HHO:** qualifica necessaria per recuperare, in elisoccorso, pazienti con verricello

|                                                                                                                                                                            |                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Azienda Provinciale<br/>per i Servizi Sanitari</b><br>Provincia Autonoma di Trento | <b>PROTOCOLLO ATTIVAZIONE OSTETRICA<br/>SUL TERRITORIO TRAMITE ELISOCCORSO</b> | <b>DOC. 032</b>      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                | <b>Rev.01</b>        |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                | <b>Pagina 5 di 8</b> |

## 5 RESPONSABILITÀ

Il medico rianimatore assegnato al servizio di elisoccorso chiede alla COP-118 di attivare l'ostetrica addetta all'emergenza sulla base dei criteri esplicitati al punto 6.

L'ostetrica preposta all'elisoccorso che ha sempre con sé telefono cellulare (num. 33446596698 - numero breve 81356) è la responsabile della sala parto della struttura Ospedaliera di Trento o sua delegata, che sarà individuata nella turnistica (e) .

## 6 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'intervento dell'ostetrica è garantito 24/24, sette giorni su sette.

L'infermiere di centrale del 118 che riceve la telefonata di aiuto da parte della paziente o da parte del sanitario che richiede la centralizzazione della paziente, procede nel seguente modo:

- Intervista telefonicamente secondo i criteri definiti e avvisa il medico rianimatore presente in base per eventuale attivazione dell'elisoccorso.

Il medico rianimatore

- Attiva, in base ai criteri sotto riportati, il "Protocollo attivazione ostetrica sul territorio tramite elisoccorso" su numero dedicato 33446596698 - numero breve 81356 -
- Comunica alla C.O.P. l'arrivo in piazzola della struttura ospedaliera di Trento dell'elisoccorso per prelevare l'ostetrica

La C.O.P.

- Predisporre il servizio antincendio per l'atterraggio dell'elisoccorso

L'ostetrica

- Preleva lo zaino per le urgenze
- si porta in piazzola nel giro di pochi minuti (circa 5) dove viene prelevata dall'elicottero con il personale sanitario a bordo.

La missione che conclude dopo aver riportato l'ostetrica presso la struttura ospedaliera di Trento

E' compito dell'ostetrica dedicata all'elisoccorso del turno notturno verificare che lo zaino contenente il materiale e strumentario necessario siano sempre pronti e a disposizione per l'eventuale intervento compilando quotidianamente la check list di controllo (allegato 1).

Lo zaino (allegato 2) per le urgenze deve contenere :

- ✓ 1 set parto ( 2 FORBICI E 3 KLEMMER )
- ✓ 1 pacco parto ( TELI E GARZE STERILI)
- ✓ 3 cord clamp
- ✓ 2 camici sterili (mis . M e L)
- ✓ 2 provette gruppo
- ✓ 2 paia guanti sterili per misura (6 - 6,5- 7 - 7,5- 8)
- ✓ 2 provette gruppo
- ✓ 2 siringhe PH + aghi sfusi
- ✓ 2 siringhe da: 2,5 ml - 5 ml - 10 ml
- ✓ 1 gel ultrasuoni
- ✓ 2 sacche graduate
- ✓ 1 soni caid
- ✓ 4 teli neonato
- ✓ 1 copertina neonato
- ✓ 2 berrettini
- ✓ 1 scatola methergin
- ✓ 1 scatola syntocinon
- ✓ speculum
- ✓ pinza ad anelli

La chiave degli ascensori che permette di recarsi in piazzola è collocata dentro l'armadietto contenete lo zaino di soccorso.

|                                                                                                                                                                    |                                                                               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>Azienda Provinciale<br>per i Servizi Sanitari<br>Provincia Autonoma di Trento | <b>PROTOCOLLO ATTIVAZIONE OSTETRICA<br/>SUL TERRITORIO TRAMITE ELISOCORSO</b> | <b>DOC. 032</b> |
|                                                                                                                                                                    |                                                                               | Rev.01          |
|                                                                                                                                                                    |                                                                               | Pagina 6 di 8   |

Il personale indossa abbigliamento idoneo (giacca a vento, pantaloni e calzature, del tipo in dotazione al personale di TE - 118).

Tutto il materiale per l'uscita in elisoccorso viene conservato in apposito armadio collocato nella guardiola delle ostetriche di sala parto.

*Le ostetriche partecipano ad un momento di formazione specifico a cura degli anestesisti addetti all'elisoccorso e del nucleo piloti. Non necessitano di addestramento specifico HHO perché trasportate come passeggeri.*

*Non sono necessari caschi personali, ma verranno usate le cuffie in dotazione all'elicottero.*

*Nel caso il soccorso sia espletato con elicottero AS365 Dauphin l'equipaggio sanitario sarà costituito da medico, infermiere e ostetrica (quindi senza tecnico di elisoccorso).*


## 7 CRITERI DI ATTIVAZIONE DELL'OSTETRICA

Il medico di elisoccorso potrà richiedere l'attivazione dell'ostetrica nelle seguenti situazioni:

- **gravida con dolore continuo ( non intermittente riferibile ad attività contrattile uterina) Vas superiore od uguale a 5**  
Tale evenienza potrebbe infatti sottendere un distacco di placenta o un dolore a barra dovuto ad una situazione di pre-eclampsia grave o una rottura d'utero in una paziente precedentemente sottoposta ad intervento chirurgico: l'inquadramento corretto permette di fornire importanti informazioni al centro in cui verrà portata la paziente e attivare di conseguenza gli interventi necessari migliorando decisamente gli esiti sia materni che neonatali.
- **contrazioni ad intervallo inferiore / uguale ai 3 minuti se pluripara**  
La soggettività legata sia alla durata del travaglio che all'intensità della contrazione uterina rendono difficile la valutazione dell'imminenza o meno del parto e solo un'esplorazione vaginale ( che può essere effettuata solo dall'ostetrica o dal ginecologo) può orientare sulla stima del tempo che potrebbe intercorrere prima del parto e quindi sul luogo del trasporto.
- **presenza di perdita ematica rosso vivo di entità discreta ( un assorbente nel giro di un'ora) accompagnata o meno ad attività contrattile uterina**  
La verifica del benessere fetale attraverso l'auscultazione del battito cardiaco orienta per il percorso clinico assistenziale e la sede più appropriata presso cui portare la paziente
- **travaglio con feto in posizione anomala conosciuta e riferita dalla paziente**  
l'inquadramento corretto permette di fornire importanti informazioni al centro in cui verrà portata la paziente e attivare di conseguenza gli interventi necessari migliorando decisamente gli esiti sia materni che neonatali
- **attività contrattile uterina con fuoriuscita di liquido tinto**  
La valutazione del benessere fetale e l'eventuale attivazione o meno del punto nascita con predisposizione della sala operatoria risulta determinante per gli out come materni e neonatali
- **sensazione di premito /spinta riferita dalla donna con attività contrattile uterina presente/ Travaglio avanzato con difficoltà a raggiungere in tempi brevi un punto nascita**  
L'assistenza al parto spontaneo e alle possibili complicanze che possono insorgere nel post partum è possibile in sicurezza solo con personale formato che mantiene un adeguato addestramento. Per tale motivo l'ostetrica attivata per il soccorso è sempre dell'ospedale Hub di Trento.
- **Perdita di coscienza in gravida / Riscontro di valori pressori elevati e presenza di altri sintomi ( dolore a barra , scotomi, cefalea, vomito ):**  
possono essere indicativi di situazioni in cui è importante l'attivazione /predisposizione di assistenza tempestiva e adeguata nel centro di riferimento

|                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <p><i>Azienda Provinciale<br/>per i Servizi Sanitari</i><br/>Provincia Autonoma di Trento</p> | <b>PROTOCOLLO ATTIVAZIONE OSTETRICA<br/>SUL TERRITORIO TRAMITE ELISOCORSO</b> | <b>DOC. 032</b>      |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                               | <b>Rev.01</b>        |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                               | <b>Pagina 7 di 8</b> |

## 8 DIAGRAMMA DI FLUSSO



## 9 RIFERIMENTI E ALLEGATI

### 9.1 RIFERIMENTI

- Accordo Stato Regioni
- "Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e della sicurezza e appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e nel ricorso al taglio cesareo",
- Manuale di sala parto (Valle - Zanini)

### 9.2 ALLEGATI

- Allegato 01 SCHEDA CONTROLLO ZAINO ELISOCORSO
- Allegato 02 CONTENUTO ZAINO PER LE URGENZE

|                                                                                                                                                                            |                                                                               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <br><b>Azienda Provinciale<br/>per i Servizi Sanitari</b><br>Provincia Autonoma di Trento | <b>PROTOCOLLO ATTIVAZIONE OSTETRICA<br/>SUL TERRITORIO TRAMITE ELISOCORSO</b> | <b>DOC. 032</b>      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                               | <b>Rev.01</b>        |
|                                                                                                                                                                            |                                                                               | <b>Pagina 8 di 8</b> |

## 10 ELENCO DEI DESTINATARI

### Per competenza

- Personale medico e delle professioni sanitarie U.O. TE-118
- Personale medico e delle professioni sanitarie U.O. Anestesia e Rianimazione 1 e 2 dell'Ospedale di Trento
- Personale medico e delle professioni sanitarie U.O. Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Trento

### Per conoscenza

- Personale medico e delle professioni sanitarie UU.OO. Ostetricia e Ginecologia APSS
- Direttori Direzioni Mediche Ospedaliere dell'APSS
- Direttore Dipartimento di Governance
- Responsabili del Servizio per le Professioni sanitarie degli Ospedali dell'APSS
- Dirigenti Medici della Direzione Medica dell'Ospedale di Trento

# **SCHEDA CONTROLLO ZAINO ELISOCCORSO**

(da conservare per un anno)

STRUTTURA OSPEDALIERA DI TRENTO

U.O. \_\_\_\_\_

Mese \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_

| LISTA PER IL CONTROLLO GIORNALIERO Zaino |                             |                             |                          |       |                                              |       |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
| Giorno                                   | PRESIDI                     |                             | PRESENZA<br>CHIAVE       | Firma | Ripristino<br>Reintegro farmaci<br>e presidi | Firma |
| 1                                        | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 2                                        | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 3                                        | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 4                                        | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 5                                        | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 6                                        | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 7                                        | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 8                                        | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 9                                        | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 10                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 11                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 12                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 13                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 14                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 15                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 16                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 17                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 18                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 19                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 20                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 21                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 22                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 23                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 24                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 25                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 26                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 27                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 28                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 29                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 30                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |
| 31                                       | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>                     |       |

## CONTENUTO ZAINO PER LE URGENZE

- ✓ 1 set parto ( 2 FORBICI E 3 KLEMMER )
- ✓ 1 pacco parto ( TELI E GARZE STERILI)
- ✓ 3 cord clamp
- ✓ 2 camici sterili (mis . M e L)
- ✓ 2 provette gruppo
- ✓ 2 paia guanti sterili per misura (6 - 6,5- 7 - 7,5- 8)
- ✓ 2 provette gruppo
- ✓ 2 siringhe PH + aghi sfusi
- ✓ 2 siringhe da: 2,5 ml - 5 ml - 10 ml
- ✓ 1 gel ultrasuoni
- ✓ 2 sacche graduate
- ✓ 1 soni caid
- ✓ 4 teli neonato
- ✓ 1 copertina neonato
- ✓ 2 berrettini
- ✓ 1 scatola methergin
- ✓ 1 scatola syntocinon
- ✓ speculum
- ✓ pinza ad anelli