

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA: MEDICINA NUCLEARE

21 gennaio 2025


PROVA PRATICA N.1


CASO CLINICO 1

Paziente femmina. In data 21/08/24 asportazione in sede addominale di melanoma a diffusione superficiale ulcerato (Breslow 3 mm: lesione presente in corrispondenza del margine profondo, indice mitotico 4-5 mitosi mmq) associato a nevo. Localizzazione neoplastica sui margini. Esame richiesto per eseguire ampliamento.

Descrivere:


- tipo di esame e radiofarmaco impiegato
- referto clinico






Anterior

Posterior



GA 66 Y



Shelacco

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA: MEDICINA NUCLEARE

21 gennaio 2025

PROVA PRATICA N.2

CASO CLINICO 2

Paziente femmina. In attesa di intervento per litiasi cistifellea effettua eco addome e successiva TC con riscontro di idronefrosi sinistra. Paziente asintomatica, nega IVU, nega episodi di colica. Nega macroematuria. TC addome con mdc: Reni in sede, nei limiti morfologici e con spessore cortico-midollare conservato quello di destra. Il rene di sinistra si presenta ridotto di dimensioni con spessore cortico-midollare marcatamente ridotto, presenta cavità calico-pieliche dilatate fino alla giunzione pielo-ureterale (diametro AP della pelvi renale di 21 mm, il diametro dell'uretere presenta poi calibro uniforme in tutto il suo decorso), formazioni calcifiche di 5 e 3 mm a carico dei calici superiori e scarsa escrezione del mdc in fase urografica. In fase tardiva si documenta scarsa opacizzazione dei calici e assente opacizzazione dell'uretere omolaterale in tutto il suo decorso fino al suo sbocco in vescica. Esame richiesto per definire funzionalità del rene sinistro e successiva rivalutazione urologica.

Descrivere:

- tipo di esame e radiofarmaco impiegato
- referto clinico










Table of Result Summary

Parameters	Left	Right	Total
Split Function (%)	60.3	39.7	
Kidney Counts (cpm)	39562	26039	65601
Kidney Depth (cm)	7.700	7.600	
Time of Max (min)	23.0	0.500	
Time of 1/2 Max (min)			



Caso 2

**CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA: MEDICINA NUCLEARE**

21 gennaio 2025


PROVA PRATICA N.3


CASO CLINICO 3

Paziente femmina. Nel 2017, per crisi comiziale, riscontro di meningiomi, frontale a sinistra e frontale a destra e meningioma fronto-orbitario destro; successiva asportazione del meningioma fronto-orbitario destro (E.I.: Meningioma Meningoteliale Grado I). In follow-up per epilessia focale. Alla RM del gennaio 2024 incremento dimensionale del meningioma della convessità frontale sinistra con infiltrazione ossea e captazione mdc disomogenea. Esame richiesto per decisione al trattamento chirurgico.

Descrivere:

- tipo di esame e radiofarmaco impiegato
- referto clinico





Caso 3

